

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, Černá EP7A6QB20



zvláštní příslušenství

HZ298107	WOK-kroužek
HZ298105	Podložka pro mírné vaření

Plynová varná deska s technologií stepFlame zaručí precizní nastavení plamene v devíti stupních.

- ✓ stepFlame Technology: přesné řízení výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.
- ✓ Wok hořák s výkonem až 4,0 kW (závisí na druhu plynu) je ideální pro vaření různorodých pokrmů a množství.
- ✓ Možnost zabudování do pracovní desky: plošné zapuštění nebo klasická vestavba.
- ✓ Pozoruhodně tepelně odolná i snadnou držovatelná: moderní sklokeramická deska.
- ✓ Hodnotné zpracování a materiál: litinové rošty pod hrnce.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Plynová deska s ovládáním
 Konstrukce : Vestavný
 Zdroj el.energie : Plynový
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 5
 Rozměry niky (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Šířka (mm) : 752
 Rozměry spotřebiče (mm) : 45 x 752 x 520
 Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 145 x 793 x 597
 Hmotnost netto (kg) : 18,027
 Hmotnost brutto (kg) : 20,0
 Ukazatel zbytkového tepla : Žádná
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : Tvrzené sklo
 Materiál povrchu : Černá
 Barva rámu : Černá
 Aprobační certifikáty : CE, Eurasian
 Délka přívodního kabelu (cm) : 100
 EAN : 4242003742525
 Příkon (W) : 1
 Příkon při připojení na plyn (W) : 11500
 Jištění (A) : 3
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60



iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, Černá EP7A6QB20

Vybavení

Design

- povrch plynové desky: tvrzené sklo
- litina s mosaznými nožičkami, dělitelné
- sada vysoce efektivních hořáků
- design s plošným rámem

Komfort

- stepFlame Technology- regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů
- mečovitý ovládací knoflík
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku

Výkon a rozměry varných zón

- 5 plynových hořáků
- Wok hořák
- 4x plyn+WOK (uprostřed)
- vzadu vlevo: normální hořák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- střed: hořák Wok až 4 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vpravo: normální hořák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)

Bezpečnost

- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky

Rozměry a technické informace

- rozměry pro vestavbu: 560 mmx480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm

Bezpečnost

- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm,
Černá
EP7A6QB20

Rozměrové výkresy

